



للمظلات والسواتر

ابدأ مشروعك بالمعلومة الصحيحة

ساندوتش بانل | مظلات | سواتر | حلول تغطية وعزل



لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

أماكن بيع ساندوتش بانل جدة

جودة عالية | أنواع متعددة | مقاسات مختلفة



توريد سريع
داخل جدة

ضمان على
المواد والتركيب

تركيب احترافي
فنيين متخصصين

جودة تدوم
حتى في أفسى الظروف

ألواح عالية الجودة

عزل حراري وصوتي

مقاومة للحريق
والرطوبة

مقاسات حسب الطلب

أسعار تنافسية
وعروض مميزة

0536 615 521

966 536 615 521

الجوال 0536615521

واتساب 966536615521

000000000000.000

لمسة فن جدة للمظلات والسواتر





عن المؤسسة

نعمل على تقديم حلول الساندوتش بانل والتغطيات المرتبطة بها من التوريد إلى التنفيذ، مع التركيز على وضوح المواصفات وملاءمة المنتج لطبيعة المشروع.

رسالتنا

تبسيط قرار الشراء للعميل، وربط كل مشروع بالمواصفات التي يحتاجها فعليًا.

رؤيتنا

بناء تجربة شراء تعتمد على المعلومة الفنية، والشفافية، وجودة التنفيذ.

قيمنا

وضوح المواصفات □ احترام احتياج العميل □ جودة المواد □ دقة التنفيذ □ الالتزام بالمواعيد □ خدمة ما بعد البيع

للتواصل والاستفسار: 0536615521 □ واتساب: 966536615521



أنواع وسماكات ألواح ساندوتش بانل
خيارات متعددة لتناسب كل مشروع

أنواع العوازل الداخلية

PU	PIR	الصوف الصخري	EPS
بولي يوريثان	بولي إيزوسيانات		بوليستيرين ممدد
عزل حراري ممتاز	مقاومة عالية للحريق	مقاومة عالية للحريق	وزن خفيف وسهل التركيب
مقاومة عالية للرطوبة	عزل حراري متفوق	عزل صوتي ممتاز	خيار اقتصادي فعال

توفر بعدة سماكات

80 سم	50 سم	75 سم	100 سم	120 سم	150 سم
40 سم	50 سم	75 سم	100 سم	120 سم	150 سم

تختلف في شكل السطح

سطح مغز (مخطط)	سطح شبه أملس	سطح أملس
----------------	--------------	----------

جودة عالية ومعايير متعددة
ألوان متعددة تناسب توقيت
ضمان على المواد والعمل
مناسبة لجميع الاستخدامات

0536 615 521
966 536 615 521

لمسة فن جدة للمظلات والسواتر

جودة عالية ومصنوعة
توريد سريع
تركيب احترافي
فرق متخصص
ضمان على المواد والتركيب
استشارة مجانية

التعريف

لوح مركب يتكون عادةً من طبقتين خارجيتين مع قلب عازل بينهما، ويُستخدم في الأسقف والجدران والتغطيات والمباني الخفيفة حسب التصميم والمواصفات.

لماذا يستخدم؟

يوفر حلاً يجمع بين التغطية والعزل وسرعة التنفيذ، مع اختلاف الأداء حسب نوع القلب العازل والسماكة وجودة التصنيع والتركيب.

ما الذي يحدد الاختيار؟

الاستخدام، المناخ، متطلبات الحريق، العزل، السماكة، الشكل، الميزانية، وطريقة التنفيذ.



الطبقة الخارجية

صاج أو سطح معدني يحمي القلب العازل ويعطي اللوح شكله النهائي، وتختلف السماكة والطلاءات والتشطيبات حسب المنتج.

القلب العازل

المادة الداخلية هي العنصر الأهم في تحديد جزء كبير من الأداء الحراري والصوتي ومقاومة الحريق، بحسب النوع والمواصفة.

الوصلات والإكسسوارات

البراغي، الفلاشات، السيالنت، الحواف، وملحقات التركيب تؤثر في إحكام النظام ومقاومة التسرب وجودة التشطيب.

قاعدة مهمة

لا تقارن لوحين بالسعر فقط؛ قارن النظام كاملاً: النوع □ السماكة □ القلب العازل □ المواصفة □ الملحقات □ التوريد □ التركيب.



□□

بولي يوريثان؛ مناسب لتطبيقات تحتاج عزلاً حراريًا
جيدًا مع وزن خفيف نسبيًا، ويُختار حسب
المواصفة والاستخدام.

□□□

قلب عازل متطور، ويستخدم عندما تكون متطلبات
الأداء الحراري ومقاومة الحريق أكثر تشددًا وفق
مواصفات المنتج.

□□□□ □□□□

الصوف الصخري؛ خيار مهم للمشاريع التي تتطلب
أداءً أعلى في مقاومة الحريق والعزل الصوتي
بحسب النظام المعتمد.

□□□

البوليسترين الممدد؛ حل اقتصادي وخفيف لبعض
التطبيقات، مع ضرورة اختيار المواصفة المناسبة
للغرض المطلوب.

ملاحظة: لا يوجد نوع واحد هو الأفضل لكل المشاريع؛ الاختيار يعتمد على متطلبات الاستخدام
والمواصفات.

أنواع وسماكات
ألواح ساندوتش بانل
خيارات متعددة لتناسب كل مشروع

لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

أنواع القلوب الداخلية

PU	PIR	الصوف الصخري	EPS
بولي يوريثان	بولي إيزوسيانات		بوليسترين ممدد
عزل حراري ممتاز	مقاومة عالية للحريق	مقاومة عالية للحريق	وزن خفيف وسهل التركيب
مقاومة عالية للرطوبة	عزل حراري متفوق	عزل صوتي ممتاز	خيار اقتصادي فعال

تتوفر بعمق سماكات

40 سم	50 سم	75 سم	100 سم	120 سم	150 سم
40 سم	50 سم	75 سم	100 سم	120 سم	150 سم

تختلف في شكل السطح

سطح مربع (مخطط)	سطح شبه أملس	سطح أملس

- جودة عالية ومعايير معتمدة
- البرقي متعمدة تناسب دوافع
- ضمان على المواد والعزل
- مناسبة لجميع الاستخدمات

0536 615 521
966 536 615 521

لمسة فن جدة للمظلات والسواتر

جودة عالية
توريد سريع
دائلي جدة
والمصنوعة

استشارة
مجانبة

ضمان على
المواد والتركيب

تركيب احترافي
فريق متخصص



بولي يوريثان

يستخدم في تطبيقات متعددة للأسقف والجدران والغرف والمستودعات، مع أداء عزل حراري جيد بالنسبة لوزنه، ويُختار حسب السماكة والكثافة والمواصفة.

بولي إيزوسيانات

يستخدم في التطبيقات التي تتطلب مواصفات أكثر تشددًا، خصوصًا عند وجود متطلبات مرتبطة بالأداء الحراري ومقاومة الحريق.

عند المقارنة

اسأل عن نوع القلب، الكثافة، السماكة، نوع الصاج والطلاء، نتائج الاختبارات أو شهادات المنتج، وما إذا كان السعر يشمل التوريد والتركيب.

لا تعتمد على الاسم وحده

قد تختلف المنتجات داخل النوع الواحد في الأداء والمواصفات؛ لذلك يجب الرجوع إلى بيانات المنتج الفعلية قبل الشراء.



الخواص

يوفر خصائص مهمة في مقاومة الحريق والعزل الصوتي، ويُستخدم في تطبيقات صناعية وتجارية عندما تكون متطلبات السلامة جزءًا أساسيًا من التصميم.

المزايا

خفيف واقتصادي نسبيًا، ويمكن استخدامه في بعض الغرف والملاحق والتطبيقات التي لا تتطلب مواصفات أعلى لمقاومة الحريق.

كيف تختار؟

ابدأ بطبيعة النشاط، ثم متطلبات الحريق، ثم العزل، ثم السماكة، ثم الميزانية، وبعدها قارن عروض الموردين على أساس المواصفات نفسها.

لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

أنواع وسماكات ألواح ساندوتش بانل

خيارات متعددة لتناسب كل مشروع

أنواع العوازل الداخلية			
PU بولي يوريثان عزل حراري ممتاز مقاومة عالية للرطوبة	PIR بولي إيزوسيانورات مقاومة عالية للحريق عزل حراري متفوق	الصوف الصخري مقاومة لثقل الحريق عزل صوتي ممتاز	EPS بوليستيرين ممدد وزن خفيف وسهل التركيب جدار اقتصادي فعال

تتوفر بعدة سماكات

40 سم	50 سم	75 سم	100 سم	120 سم	150 سم
-------	-------	-------	--------	--------	--------

تختلف في شكل السطح

سطح مفرغ (مخطط)	سطح شبه أملس	سطح أملس
-----------------	--------------	----------

- جودة عالية ومعايير متعددة
- ألوان متعددة تناسب نواقل
- سهل على المواد والجزل
- مناسبة لجميع الاستخدامات

0536 615 521
966 615 521

لمسة فن جدة للمظلات والسواتر

جودة عالية وبمضمونة

توريد سريع داخل جدة

تركيب احترافي فريق متخصص

العمان على المواد والتركيب


استشارة مجانية



قاعدة الاختيار


السماكة تُختار بناءً على العزل المطلوب، نوع الاستخدام، المناخ، ومتطلبات التصميم؛ وليس لمجرد اختيار أكبر رقم.

40 مم




مثال سماكة

50 مم




مثال سماكة

75 مم




مثال سماكة

100 مم




مثال سماكة

120 مم



مثال سماكة

150 مم



مثال سماكة

عند طلب عرض السعر

اطلب أن تُذكر السماكة ونوع القلب العازل والكمية بوضوح في العرض حتى تتمكن من مقارنة الأسعار على أساس متقارب.

تنبيه

الأرقام السابقة أمثلة تنظيمية لفئات السماكات وليست جدول توافر أو سعر ثابت؛ التوافر والسعر يعتمدان على المنتج والمورد والمشروع.



ملاحق وغرف

حل خفيف وسريع مع التركيز على العزل والتشطيب.

مستودعات

اختيار العزل والسماكة وفق طبيعة التخزين.

هناجر

الاهتمام بالهيكل والبحور والسقف وتصريف المياه.

مصانع وورش

اختيار المواصفات وفق النشاط ومتطلبات السلامة.

أسقف

تحديد اتجاه التركيب والتصريف ونوع اللوح.

جدران

التركيز على الوصلات والاستقامة والعزل.



للمظلات والسواتر

الأسقف والجدران¹²
اختلاف التطبيق يغير طريقة الاختيار والتركيب

أسقف ساندوتش بانل

تحتاج إلى دراسة الميل، تصريف المياه، نقاط التثبيت، الوصلات، الحواف، واتجاه تركيب الألواح.

جدران ساندوتش بانل

تحتاج إلى استقامة الهيكل، ترتيب الألواح، معالجة الفواصل، الأركان، الفتحات، وتثبيت مناسب.



لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

طريقة تركيب ساندوتش بانل جدة

دليل التنفيذ والفحص خطوة بخطوة

خبرة تصنع الفرق

عزل حراري وصوتي عالي

تنفيذ احترافي وسريع

مواد عالية الجودة

فريق متخصص في جدة

من المعاينة إلى التسليم .. مع لمسة فن جدة

تركيب احترافي ليدوم لسنوات



1 معاينة الموقع وأخذ المقاسات

- دراسة الموقع واحتياجات
- أخذ المقاسات بدقة
- تحديد نوع الألواح المناسب



2 تجهيز الهيكل المعدني

- التأكد من الاستقامة
- معالجة الحديد بالدهانات
- مراجعة المقاسات والارتفاعات



3 تركيب ألواح الجدران

- رفع الألواح وتثبيتها
- مراعاة استقامة الألواح
- إحكام نقاط التثبيت



4 معالجة الفواصل وتركيب السقف

- استخدام مواد عزل مناسبة
- إحكام الفواصل والحواف
- تركيب ألواح السقف بارتفاع



5 الفحص النهائي

- التأكد من جودة التركيب
- فحص العزل ومنع التسرب
- مراجعة جميع الشدائد والفواصل



6 التسليم والاستلام

- مشروع جاهز للاستخدام
- مئاة وعزل يدوم لسنوات
- دعم وصيانة عند الحاجة

جودة في التنفيذ

معدات حديثة

فريق متخصص

ضمان على العمل

0536 615 521

966 615 536 521

جدة - المملكة العربية السعودية
خدمة في جميع أنحاء جدة

النتيجة تعتمد على النظام كاملاً، وليس على اللوح وحده.



للمظلات والسواتر

المستودعات والهاجر والملاحق¹³
أمثلة عملية على الاستخدامات



لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

أماكن بيع ساندوتش بانل جدة

مقاسات مختلفة | أنواع متعددة | جودة عالية



توريد سريع
داخل جدة

ضمان على
المواد والتركيب

تركيب احترافي
فنيين متخصصين

جودة تدوم
حتى في أقسى الظروف



الواع عالية الجودة



عزل حراري وصوتي



مقاومة للحريق
والرطوبة



مقاسات حسب الطلب



أسعار تنافسية
وعروض مميزة

0536 615 521

966 536 615 521

المستودعات

للمحماية من العوامل الجوية وتنظيم المساحة، مع
اختيار العزل حسب طبيعة التخزين.

الهاجر

حل للمساحات الواسعة، مع أهمية الهيكل
المعدني والبحور والتثبيت وتصريف المياه.

الملاحق والغرف

تطبيقات سكنية تحتاج إلى عزل وتشطيب جيدين، مع دراسة السطح والهيكل قبل التنفيذ.





لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

طريقة تركيب ساندوتش بانل جدة

دليل التنفيذ والفحص خطوة بخطوة



لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر



عزل حراري
وصوتي عالي



تنفيذ احترافي
وسريع



مواد عالية
الجودة



فريق متخصص
في جدة

من المعاينة إلى التسليم .. مع لمسة فن جدة

تركيب احترافي ليدوم لسنوات



1 معاينة الموقع
وأخذ المقاسات

- دراسة الموقع والاحتياجات
- أخذ المقاسات بدقة
- تحديد نوع الألواح المناسب



2 تجهيز الهيكل
المعدني

- التأكد من الاستقامة
- معالجة الحديد بالدهانات
- مراجعة المقاسات والارتفاعات



3 تركيب ألواح الجدران

- رفع الألواح وتثبيتها
- مراجعة استقامة الألواح
- إحكام نقاط التثبيت



4 معالجة الفواصل
وترتيب السقف

- استخدام مواد عزل مناسبة
- إحكام الفواصل والحواف
- تركيب ألواح السقف بالقان



5 الفحص النهائي

- التأكد من جودة التركيب
- فحص العزل ومنع التسرب
- مراجعة جميع الشدائد والفواصل



6 التسليم والاستلام

- مشروع جاهز للاستخدام
- متانة وعزل يدوم لسنوات
- دعم وصيانة عند الحاجة

 جودة في التنفيذ
  معدات حديثة
  فريق متخصص
  ضمان على العمل

 0536 615 521
  966 536 615 521

 جدة - المملكة العربية السعودية
خدمة في جميع أنحاء جدة

المعاينة والقياس

تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.

تجهيز الهيكل

تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.

تركيب ألواح الجدران

تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.

تركيب السقف ومعالجة

الفواصل
تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.

الفحص النهائي

تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.

التسليم والصيانة عند

الحاجة
تنفيذ المرحلة وفق متطلبات المشروع.





لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com

الفحص النهائي بعد التركيب

جودة التنفيذ .. سر الاستدامة والضمان



- استقامة الألواح
التأكد من استواء
الجدران والأسقف
- تثبيت محكم
مراجعة جميع البراغي
ونقاط التثبيت
- سلامة الفواصل
التأكد من إحكام
معالجة الفواصل
- اختبار العزل
فحص العزل الحراري
والمائي
- جاهزية الاستلام
توثيق الفحص
وتسليم المشروع

نفذ .. نفحص .. نضمن

مشروعك في أمان مع لمسة فن جدة

- فريق فني متخصص
- أدوات ومعدات احترافية
- مواد عالية الجودة
- تنفيذ سريع في الوقت المحدد
- ضمان شامل على التركيب

0536 615 521
966 536 615 521

خدمة تركيب في جميع مناطق جدة

استشارة مجانية

جودة تدوم

لمسة فن جدة
للمظلات والسواتر
mizlatjeddah.com



استقامة الألواح



نقاط التثبيت



إحكام الفواصل



سلامة الحواف والزوايا



تصريف مياه السقف



نظافة التشطيب



مراجعة الفتحات والأبواب



توثيق الملاحظات قبل الاستلام

الاستلام الجيد

لا يكفي أن يبدو السقف أو الجدار جيدًا بصريًا؛ يجب مراجعة نقاط التثبيت والفواصل والتصريف والتفاصيل التي تؤثر في الأداء.



لماذا لا نضع سعرًا واحدًا للمتر؟

لأن سعر المتر يتغير باختلاف نوع العازل، السماكة، الصاج والطلاء، الكمية، التوريد، التركيب، النقل، ومواصفات المشروع.

توريد فقط

السعر يركز على الألواح والملحقات وشروط التسليم حسب العرض.

توريد وتركيب

يشمل أعمال التركيب بحسب نطاق العرض، وقد تضاف أعمال الهيكل أو البنود الأخرى.

سياسة الأسعار

الأسعار التجارية تُحدَّث حسب السوق والكميات والمواصفات وتاريخ الطلب. لا تعتمد أي رقم قديم دون تأكيد عرض سعر محدث.

للحصول على السعر الفعلي لمشروعك: 0536615521 ☎ واتساب 966536615521



ما أفضل نوع؟

يعتمد على الاستخدام ومتطلبات العزل والحريق والميزانية.

ما السماكة المناسبة؟

تحدد وفق طبيعة المشروع والأداء المطلوب، وليس على أساس الأكبر فقط.

هل السعر يشمل التركيب؟

ليس دائمًا؛ يجب التأكد من نطاق العرض.

هل يصلح للأسقف؟

نعم في التطبيقات المصممة لذلك مع مراعاة الميل والتصريف والتثبيت.

هل يصلح للمستودعات؟

نعم، مع اختيار العزل والموصفات وفق طبيعة التخزين.

كيف أقارن عرضين؟

قارن النوع والسماكة والكمية والخدمات والضمان وشروط التنفيذ.

هل الأسعار ثابتة؟

لا؛ تتغير حسب المواصفات والكمية والسوق وتاريخ الطلب.

كيف أطلب عرض سعر؟

أرسل المقاسات والاستخدام والموقع عبر الجوال أو الواتساب.



1

استقبال الطلب

تحديد الاستخدام والمقاسات والموقع.

2

مراجعة المواصفات

اقتراح نوع وسماكة مناسبة لطبيعة المشروع.

3

التسعير

إعداد عرض واضح بحسب نطاق العمل.

4

التوريد

تجهيز ونقل الألواح وفق الاتفاق.

5

التنفيذ

تركيب الألواح والملحقات ضمن نطاق العمل.

6

الفحص

مراجعة التفاصيل النهائية قبل التسليم.

للتواصل وطلب عرض سعر محدث: 0536615521 واتساب 966536615521